

	基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	原水検査
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		9月
1	一般細菌	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下						< 0.0003							< 0.0003	< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下						< 0.00005							< 0.00005	< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下						< 0.001							< 0.001	< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下						< 0.001							< 0.001	< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下	0.008	0.009	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.01		0.01	0.01
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l 以下						< 0.001							< 0.001	< 0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l 以下			0.005			0.005			< 0.004				0.005	0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下						< 0.5							< 0.5	< 0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下						0.14							0.14	0.16
13	砒素及びその化合物	1 mg/l 以下						0.06							0.06	0.08
14	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下						< 0.0002							< 0.0002	< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下						< 0.005							< 0.005	< 0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下						< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下						< 0.0002							< 0.0002	< 0.0002
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下						< 0.0002							< 0.0002	< 0.0002
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下						< 0.0002							< 0.0002	< 0.0002
20	ベンゼン	0.01 mg/l 以下						< 0.0002							< 0.0002	< 0.0002
21	塩素酸	0.6 mg/l 以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06				< 0.06	
22	クロ酢酸	0.02 mg/l 以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	
23	クロホルム	0.06 mg/l 以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002	
24	ジクロ酢酸	0.03 mg/l 以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				< 0.003	
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l 以下			< 0.0002			0.0003			< 0.0002				< 0.0002	
26	臭素酸	0.01 mg/l 以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下			< 0.0002			0.0005			0.0002				0.0005	
28	トリクロ酢酸	0.03 mg/l 以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				< 0.003	
29	ブromジクロメタン	0.03 mg/l 以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002	
30	ブromホルム	0.09 mg/l 以下			< 0.0002			0.0002			0.0002				0.0002	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008				< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下						0.02							0.02	< 0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下						< 0.01							< 0.01	< 0.01
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下						< 0.01							< 0.01	< 0.01
35	銅及びその化合物	1 mg/l 以下						< 0.01							< 0.01	< 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下						10							10	12
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下						< 0.001							< 0.001	< 0.001
38	塩化物イオン	200 mg/l 以下	4.8	4.9	4.8	5	5.1	4.9	4.9	4.9	4.8	4.9	4.9		5.1	5.7
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/l 以下						20							20	23
40	蒸発残留物	500 mg/l 以下			106			87			120				120	95
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下						< 0.02							< 0.02	< 0.02
42	ジオキソシン	0.00001 mg/l 以下						< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下						< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下						< 0.002							< 0.002	< 0.002
45	フェノール類	0.005 mg/l 以下						< 0.0005							< 0.0005	< 0.0005
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l 以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	8	8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8		8	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5
51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/l 以上	0.12	1.2	0.18	0.16	0.12	0.12	0.12	0.1	0.16	0.24			1.20	

	基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	原水検査
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		5月
1	一般細菌	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下		< 0.0003											< 0.0003	< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下		< 0.00005											< 0.00005	< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下		< 0.001											< 0.001	< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下		< 0.001											< 0.001	< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.002											0.002	0.002
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l 以下		< 0.001											< 0.001	< 0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l 以下		< 0.004											< 0.004	< 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下		< 0.5											< 0.5	< 0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下		< 0.08											< 0.08	< 0.08
13	砒素及びその化合物	1 mg/l 以下		< 0.01											< 0.01	< 0.01
14	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下		< 0.0002											< 0.0002	< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下		< 0.005											< 0.005	< 0.005
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下		< 0.0004											< 0.0004	< 0.0004
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下		< 0.0002											< 0.0002	< 0.0002
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下		< 0.0002											< 0.0002	< 0.0002
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下		< 0.0002											< 0.0002	< 0.0002
20	ベンゼン	0.01 mg/l 以下		< 0.0002											< 0.0002	< 0.0002
21	塩素酸	0.6 mg/l 以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	
22	クロ酢酸	0.02 mg/l 以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	
23	クロホルム	0.06 mg/l 以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下		< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		< 0.003	
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l 以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	
26	臭素酸	0.01 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下		< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		< 0.003	
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l 以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	
30	ブromホルム	0.09 mg/l 以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下		0.01											0.01	< 0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下		< 0.01											< 0.01	< 0.01
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下		< 0.01											< 0.01	< 0.01
35	銅及びその化合物	1 mg/l 以下		< 0.01											< 0.01	< 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下		6											6	6
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下		< 0.001											< 0.001	< 0.001
38	塩化物イオン	200 mg/l 以下	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3		2.4	2.2
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/l 以下		21											21	21
40	蒸発残留物	500 mg/l 以下		94			108			83			94		94	86
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下		< 0.02											< 0.02	< 0.02
42	ジオキソシン	0.00001 mg/l 以下		< 0.000001											< 0.000001	< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下		< 0.000001											< 0.000001	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下		< 0.002											< 0.002	< 0.002
45	フェノール類	0.005 mg/l 以下		< 0.0005											< 0.0005	< 0.0005
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l 以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5		7.6	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	0.5
51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	0.1
	残留塩素	0.1 mg/l 以上	0.23	0.22	0.22	0.19	0.17	0.16	0.18	0.17	0.24	0.25	0.26		0.26	

	基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	原水検査
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		5月
1	一般細菌	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下		< 0.0003											< 0.0003	< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下		< 0.00005											< 0.00005	< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下		< 0.001											< 0.001	< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下		< 0.001											< 0.001	< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下		< 0.001											< 0.001	< 0.001
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l 以下		< 0.001											< 0.001	< 0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l 以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下		< 0.5											< 0.5	< 0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下		< 0.08											< 0.08	< 0.08
13	ナトリウム及びその化合物	1 mg/l 以下		< 0.01											< 0.01	< 0.01
14	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下		< 0.0002											< 0.0002	< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下		< 0.005											< 0.005	< 0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下		< 0.0004											< 0.0004	< 0.0004
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下		< 0.0002											< 0.0002	< 0.0002
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下		< 0.0002											< 0.0002	< 0.0002
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下		< 0.0002											< 0.0002	< 0.0002
20	ベンゼン	0.01 mg/l 以下		< 0.0002											< 0.0002	< 0.0002
21	塩素酸	0.6 mg/l 以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	
22	クロ酢酸	0.02 mg/l 以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	
23	クロホルム	0.06 mg/l 以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	
24	ジクロ酢酸	0.03 mg/l 以下		< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		< 0.003	
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l 以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	
26	臭素酸	0.01 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	
28	トリクロ酢酸	0.03 mg/l 以下		< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		< 0.003	
29	ブromジクロメタン	0.03 mg/l 以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	
30	ブromホルム	0.09 mg/l 以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下		< 0.01											< 0.01	< 0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下		< 0.01											< 0.01	< 0.01
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下		< 0.01											< 0.01	< 0.01
35	銅及びその化合物	1 mg/l 以下		< 0.01											< 0.01	< 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下		6											6	6
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下		< 0.001											< 0.001	< 0.001
38	塩化物イオン	200 mg/l 以下	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.6	2.5		2.6	2.5
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/l 以下		20											20	20
40	蒸発残留物	500 mg/l 以下		88											88	104
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下		< 0.02											< 0.02	< 0.02
42	ジエオキシシン	0.00001 mg/l 以下		< 0.000001											< 0.000001	0.000005
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下		< 0.000001											< 0.000001	0.000002
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下		< 0.002											< 0.002	< 0.002
45	フェノール類	0.005 mg/l 以下		< 0.0005											< 0.0005	< 0.0005
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l 以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5		7.6	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	弱かび臭
50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5
51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	0.3
	残留塩素	0.1 mg/l 以上	0.26	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14		0.26	

	基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	原水検査 6月
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	一般細菌	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下			0.001										0.001	0.001
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l 以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l 以下			0.006			< 0.004			< 0.004				0.006	< 0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下			< 0.5										< 0.5	< 0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下			0.09										0.09	0.1
13	リン素及びその化合物	1 mg/l 以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
14	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下			< 0.0004										< 0.0004	< 0.0004
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
20	ベンゼン	0.01 mg/l 以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
21	塩素酸	0.6 mg/l 以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06				< 0.06	
22	クロ酢酸	0.02 mg/l 以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	
23	クロホルム	0.06 mg/l 以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				< 0.003	
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l 以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002	
26	臭素酸	0.01 mg/l 以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				< 0.003	
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l 以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002	
30	ブromホルム	0.09 mg/l 以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008				< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
35	銅及びその化合物	1 mg/l 以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下			6										6	6
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
38	塩化物イオン	200 mg/l 以下	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4		2.5	2.4
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/l 以下			19										19	20
40	蒸発残留物	500 mg/l 以下			98										98	93
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
42	ジオキソシン	0.00001 mg/l 以下			< 0.000001										< 0.000001	< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下			< 0.000001										< 0.000001	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
45	フェノール類	0.005 mg/l 以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l 以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4		7.5	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.6	1.4
51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	0.5
	残留塩素	0.1 mg/l 以上	0.26	0.24	0.24	0.24	0.2	0.21	0.24	0.31	0.31	0.24	0.28		0.31	

	基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	原水検査
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		7月
1	一般細菌	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下				< 0.0003									< 0.0003	< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下				< 0.00005									< 0.00005	< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下				< 0.001									< 0.001	< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下				< 0.001									< 0.001	< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下	0.008			0.008			0.008			0.009			0.009	0.012
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l 以下				< 0.001									< 0.001	< 0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l 以下				< 0.004									< 0.004	< 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下				< 0.5									< 0.5	< 0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下	0.3			0.26			0.26			0.27			0.3	0.34
13	砒素及びその化合物	1 mg/l 以下				0.11									0.11	0.16
14	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下				< 0.0002									< 0.0002	< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下				< 0.005									< 0.005	< 0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下				< 0.0004									< 0.0004	< 0.0004
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下				< 0.0002									< 0.0002	< 0.0002
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下				< 0.0002									< 0.0002	< 0.0002
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下				< 0.0002									< 0.0002	< 0.0002
20	ベンゼン	0.01 mg/l 以下				< 0.0002									< 0.0002	< 0.0002
21	塩素酸	0.6 mg/l 以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	
22	クロ酢酸	0.02 mg/l 以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	
23	クロホルム	0.06 mg/l 以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	
24	ジクロ酢酸	0.03 mg/l 以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l 以下	0.0003			0.0003			0.0004			0.0003			0.0004	
26	臭素酸	0.01 mg/l 以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下	0.0003			0.0005			0.001			0.0003			0.001	
28	トリクロ酢酸	0.03 mg/l 以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	
29	ブromジクロメタン	0.03 mg/l 以下	< 0.0002			< 0.0002			0.0003			< 0.0002			0.0003	
30	ブromホルム	0.09 mg/l 以下	< 0.0002			0.0002			0.0003			< 0.0002			0.0003	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下				< 0.01									< 0.01	< 0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下				< 0.01									< 0.01	< 0.01
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下				< 0.01									< 0.01	< 0.01
35	銅及びその化合物	1 mg/l 以下				< 0.01									< 0.01	< 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下				13									13	16
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下				< 0.001									< 0.001	0.002
38	塩化物イオン	200 mg/l 以下	5.2	5.3	5.1	5.3	5.4	5.4	5.2	5.1	5.1	5.4	5.1		5.4	6.5
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/l 以下				33									33	39
40	蒸発残留物	500 mg/l 以下	123			116			148			102			148	130
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下				< 0.02									< 0.02	< 0.02
42	ジオキソシン	0.00001 mg/l 以下				< 0.000001									< 0.000001	< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下				< 0.000001									< 0.000001	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下				< 0.002									< 0.002	< 0.002
45	フェノール類	0.005 mg/l 以下				< 0.0005									< 0.0005	< 0.0005
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l 以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5		7.6	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5
51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	0.3
	残留塩素	0.1 mg/l 以上	0.13	1.30	0.12	0.12	0.12	0.14	0.1	0.1	0.14	0.14	0.16		1.30	

	基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	原水検査
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		6月
1	一般細菌	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下			< 0.0003										< 0.0003	< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下			0.001										0.001	0.001
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l 以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l 以下			0.004			< 0.004			< 0.004				0.004	< 0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下			< 0.5										< 0.5	< 0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下			0.12										0.12	0.11
13	砒素及びその化合物	1 mg/l 以下			0.01										0.01	< 0.01
14	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下			< 0.0004										< 0.0004	< 0.0004
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
20	ベンゼン	0.01 mg/l 以下			< 0.0002										< 0.0002	< 0.0002
21	塩素酸	0.6 mg/l 以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06				< 0.06	
22	クロ酢酸	0.02 mg/l 以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	
23	クロホルム	0.06 mg/l 以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002	
24	ジクロ酢酸	0.03 mg/l 以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				< 0.003	
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l 以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002	
26	臭素酸	0.01 mg/l 以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002	
28	トリクロ酢酸	0.03 mg/l 以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				< 0.003	
29	ブromジクロメタン	0.03 mg/l 以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002	
30	ブromホルム	0.09 mg/l 以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008				< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
35	銅及びその化合物	1 mg/l 以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下			6										6	6
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001
38	塩化物イオン	200 mg/l 以下	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6		2.7	2.5
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/l 以下			21										21	21
40	蒸発残留物	500 mg/l 以下			108			78			96				108	100
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02
42	ジオキソシン	0.00001 mg/l 以下			< 0.000001										< 0.000001	< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下			< 0.000001										< 0.000001	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下			< 0.002										< 0.002	< 0.002
45	フェノール類	0.005 mg/l 以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l 以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4		7.5	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5
51	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/l 以上	0.16	0.12	0.17	0.2	0.17	0.16	0.12	0.22	0.2	0.16	0.26		0.26	

	基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	原水検査
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		9月
1	一般細菌	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	14
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下						< 0.0003							< 0.0003	< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下						< 0.00005							< 0.00005	< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下						< 0.001							< 0.001	< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下						< 0.001							< 0.001	< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下						0.001							0.001	0.001
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l 以下						< 0.001							< 0.001	< 0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l 以下						< 0.004							< 0.004	< 0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下						< 0.5							< 0.5	< 0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下						< 0.08							< 0.08	< 0.08
13	リン素及びその化合物	1 mg/l 以下						< 0.01							< 0.01	< 0.01
14	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下						< 0.0002							< 0.0002	< 0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下						< 0.005							< 0.005	< 0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下						< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下						< 0.0002							< 0.0002	< 0.0002
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下						< 0.0002							< 0.0002	< 0.0002
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下						< 0.0002							< 0.0002	< 0.0002
20	ベンゼン	0.01 mg/l 以下						< 0.0002							< 0.0002	< 0.0002
21	塩素酸	0.6 mg/l 以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06				< 0.06	
22	クロ酢酸	0.02 mg/l 以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	
23	クロホルム	0.06 mg/l 以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				< 0.003	
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l 以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002	
26	臭素酸	0.01 mg/l 以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003				< 0.003	
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l 以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002	
30	ブromホルム	0.09 mg/l 以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002				< 0.0002	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下			< 0.008			< 0.008			< 0.008				< 0.008	
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下						0.01							0.01	< 0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下						< 0.01							< 0.01	< 0.01
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下						< 0.01							< 0.01	< 0.01
35	銅及びその化合物	1 mg/l 以下						< 0.01							< 0.01	< 0.01
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下						6							6	6
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下						< 0.001							< 0.001	< 0.001
38	塩化物イオン	200 mg/l 以下	2.4	2.5	2.3	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4		2.5	2.2
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/l 以下						20							20	19
40	蒸発残留物	500 mg/l 以下			110			94			106				110	94
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下						< 0.02							< 0.02	< 0.02
42	ジオキソシン	0.00001 mg/l 以下						< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下						< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下						< 0.002							< 0.002	< 0.002
45	フェノール類	0.005 mg/l 以下						< 0.0005							< 0.0005	< 0.0005
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/l 以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		< 0.3	< 0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6		7.7	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5
51	濁度	2 度以下	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/l 以上	0.16	0.18	0.17	0.16	0.14	0.18	0.17	0.16	0.14	0.17	0.15		0.18	